

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ  
ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
**Территориальный отраслевой  
исполнительный орган  
государственной власти  
Свердловской области –  
Управление социальной политики  
Министерства социальной политики  
Свердловской области № 9**

Ленина ул., д.71, г. Талица,  
Свердловская обл., 623640  
тел.(343)712-19-78, факс(343)712-19-78  
e-mail: tusp09@egov66.ru, сайт: http://tusp09.msp.midural.ru

01.11.2021 № 3883  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

И.о. директора МКОУ «Талицкая  
основная общеобразовательная  
школа № 8»  
М.П. Сидоровой

623640, Свердловская область,  
г.Талица, пер. Запышминский,  
д. 2 «а».

«Информация о размещении  
паспорта доступности в  
АИС «Доступная среда  
Свердловской области»

Управление социальной политики № 9 (далее- Управление) сообщает, что руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 11 февраля 2014 г. № 70-ПП «О координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Свердловской области» и распоряжением Правительства Свердловской области от 30.09.2011 №1749-РП "О создании и внедрении автоматизированной системы "Доступная среда Свердловской области", паспорт доступности объектов МКОУ «Талицкая основная общеобразовательная школа № 8» с актуальными данными, размещен в АИС «Доступная среда Свердловской области» 28.10.2021года.

Приложение: паспорт доступности в 1 экз. с отметкой о размещении в АИС «Доступная среда Свердловской области».

Начальник управления



Е.С. Алемасова

Бородулина Л.В.  
8(34371) 2-56-28

*Вх. н 99*  
*25.11.2021.*

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Утв. Постановлением Правительства Свердловской области от 11 февраля 2014 г. N 70-ПП)

«01» октября 2021 г.

гор. Талица

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Талицкая основная общеобразовательная школа № 8».

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 623640, Свердловская область, Талицкий район, гор. Талица, пер. Запышминский, д. 2 «а».

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 1644,90 кв. м.;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 12773 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

- текущего по графику;

- капитального по графику.

## Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Талицкая основная общеобразовательная школа № 8».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail:

- 623640, Свердловская область, Талицкий район, гор. Талица, пер. Запышминский, д. 2 «а»; 8(34371) 2-17-59; [talschool-8@mail.ru](mailto:talschool-8@mail.ru).

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): Муниципальная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Администрации Талицкого городского округа.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail): 623640, Свердловская область, гор. Талица, ул. Луначарского, 57; 8(34371)2-40-68; [mouo28@mail.ru](mailto:mouo28@mail.ru).

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места

приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)): образование.

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью.

2.4. Виды услуг: обучение по программам начального общего образования и основного общего образования.

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: посещаемость 132 чел., вместимость 200 чел., пропускная способность 200 чел.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

### **3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта), наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: проезд от железнодорожной станции «Талица» автобусом до остановки «Маян», далее пешком по ул. Вокзальная до ул. Запышминская, затем по пер. Запышминский, здание школы расположено справа стороны дороги. По городу, на городском автобусе от остановки «Автовокзал, до остановки «Маян», далее пешком по ул. Вокзальная до ул. Запышминская, затем по пер. Запышминский, здание школы расположено справа стороны дороги, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 метров.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать): имеются перепады высоты на пути по тротуару по ул. Запышминская около 15'.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать): обустроено для инвалидов на коляске.

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)			
		"А" (доступность всех зон и помещений - универсальная)	"Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения)	"ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно)	"Нет" (не организована доступность)
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения				
	в том числе инвалиды:				
2.	передвигающиеся на креслах-колясках			Да	
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата			Да	
4.	с нарушениями зрения	Да			
5.	с нарушениями слуха	Да			
6.	с умственными нарушениями	Да			

\* С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями и опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий маломобильных групп населения <***>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДЧ
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	ДЧ

3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	ДЧ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нет	Нет	ДУ	ДП	ДП	ДЧ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Нет	Нет	ДУ	ДП	ДП	ДЧ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Нет	Нет	ДУ	ДП	ДП	ДЧ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДЧ
8.	Все зоны и участки	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	ДЧ

↔ Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры МКОУ «Талицкая основная общеобразовательная школа № 8»:

#### 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Доступ обеспечен			
2.	Вход (входы) в здание		Нуждается в оснащении перилами и	Устройство входов в одном уровне с	

			пандусом	подходами	
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации			Здание старинной постройки с переходами, нуждается в выравнивании переходов	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)			Здание старинной постройки с переходами, нуждается в выравнивании переходов	
5.	Санитарно-гигиенические помещения			Доступ возможен, путь движения на разных уровнях	
6.	Система информации и связи (на всех зонах)		Установка кнопки вызова		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Доступ обеспечен			
8.	Все зоны и участки	х	х	х	х

4.2. Период проведения работ: не планируется.

в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: нет.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать): в сфере проектирования и строительства;

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов: да.

4.4.5. имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет.

4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

4.4.7. Информация может быть размещена на открытом электронном ресурсе (карта доступности).

4.5. **Согласовано:**

Представители общественных организаций инвалидов:  
ООО организация инвалидов «Всероссийское общество слепых»

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

4.6. Информация направлена в Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области – Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 9

*(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области)*

28.10.2024

(дата)

для размещения в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области»

4.6.1. Информация размещена: С БИ «Доступная среда»  
28.10.2024 Вед. специалист Сидорова А.В.

(Ф.И.О. специалиста ИСД, должность, дата подписи)

Руководитель (и.о. директора)

(должность)

Сидорова Марина Петровна

Дата

01.10.2024

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

Руководитель (и.о. директора)

(должность)

Сидорова Марина Петровна

Дата

01.10.2024

В копии прошито, пронумеровано, скреплено  
печатью 06 листов  
ИО директора МКОУ «Талицкая ООШ № 3»

М.П. Сидорова





**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575804

Владелец Сидорова Марина Петровна

Действителен с 27.09.2021 по 27.09.2022